

JEWEL BLADE

Profesyonel Bıçak & Yedekleri



- ▶ KNI114 - Delphin 03 özel seri
- ▶ KNI114 - Delphin 03 orijinal
- ▶ KNI115 - Delphin 2000
- ▶ KNIZ6 - Yardımcı bıçağı
- ▶ KNIZ8 - Yardımcı bıçağı
- ▶ KNI100 - Pro katlama bıçağı

YARDIMCI BIÇAKLAR 2-3

- ▶ K750 - 18 mm maket bıçağı
- ▶ K7200 - 18 mm maket bıçağı
- ▶ K720 - 9 mm maket bıçağı
- ▶ K250 - 9 mm maket bıçağı
- ▶ K1000 - 18 mm maket bıçağı
- ▶ K 500 - 18 mm maket bıçağı

YENİ MAKET BIÇAKLAR 4-5

- ▶ KNIZ13 - 18 mm maket bıçağı
- ▶ KNIZ3 - 9 mm maket bıçağı
- ▶ K2500 - 18 mm maket bıçağı
- ▶ K400 - 9 mm maket bıçağı
- ▶ KNI116 - Delphin 2004
- ▶ KP2 - 18 mm maket bıçağı

MAKET BIÇAKLAR 6-7

- ▶ KNIZ14 - Kendinden geri çekilebilen bıçaklar
- ▶ KNI119 - Delphin 2013
- ▶ LR416 - Uzun erişimli bıçak
- ▶ KNIP5 - Penguen tek kullanımlık güvenli bıçak
- ▶ KNIF25 - Balık tipi 200 güvenli bıçak

GÜVENLİK BIÇAKLARI 8-9

- ▶ SMOR II
- ▶ IND414 - Atılabilir bıçak
- ▶ KNIP126 - Kenar kazıyıcı
- ▶ KNI41 - Cam kazıyıcı

ZANAAT BIÇAKLAR SIYIRICI BIÇAKLAR 10



KNI114 - Delphin 03 özel seri

- Profesyonel amaçlı özel üretim mavi bıçak
- En profesyonel yardımcı bıçaklardan birisi
- Alüminyum body
- İzolasyon malzemeleri, halı, membran, zemin kaplama PVC malzemeleri, plastik ve çatı malzemeleri kesmek için idealdir.
- Hızlı ve güvenli bıçak değişimi
- Yardımcı bıçaklar için tasarlandı
- Bıçak saklama haznesi ve kılıfı



KNI114 - Delphin 03 Orijinal

- Profesyonel amaçlı orijinal bıçak
- En profesyonel yardımcı bıçaklardan birisi
- Alüminyum body
- İzolasyon malzemeleri, halı, membran, zemin kaplama PVC malzemeleri, plastik ve çatı malzemeleri kesmek için idealdir.
- Hızlı ve güvenli bıçak değişimi
- Yardımcı bıçaklar için tasarlandı
- Bıçak saklama haznesi ve kılıfı



KNI115 - Delphin 2000

- Delphin 2000 profesyonel yardımcı bıçağı
- Yeni kilit sistemi ve hızlı bıçak değişimi
- Alüminyum body
- İzolasyon malzemeleri, halı, membran, zemin kaplama PVC malzemeleri, plastik ve çatı malzemeleri kesmek için idealdir.
- Yardımcı bıçaklar için tasarlandı
- Komple saklama kılıfı



YARDIMCI BIÇAKLAR

KNIZ6 – Yardımcı Bıçağı

- Geri çekme ve kırma bıçağı
- Mavi çinko döküm gövde
- Çift bıçaklı tamamlama
- Kauçuk kavrama kolu ile daha iyi kontrol
- Saklama kılıflı
- Hizmet bıçaklarını tamamlamak için tasarlandı



KNIZ8 - Yardımcı bıçağı

- Sabit bıçaklı kırma bıçağı
- Mavi çinko döküm gövde
- Kauçuk kavrama kolu
- Saklama kılıflı
- Hizmet bıçaklarını tamamlamak için tasarlandı



KN100 – Pro katlama bıçağı

- Sağlam, ağır ABS Plastik
- Kolay kavrama
- Güvenli ve hassas kesim
- 2 Çentikli yardımcı bıçaklar için
- Kolay bıçak değişimi
- Anahtarlık veya kemer tutucu ile taşınabilir
- Kendi perakende ambalajında mevcut





K750 - 18 mm Maket Bıçağı

- Ağır plastik gövdeli bıçak
- 18 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.
- Ergonomik tasarımıdır.
- Tekerlek kilitli mekanizma
- Sert metalle ve emniyetli kesim
- 18 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir.



K7200 18 mm maket bıçağı

- Ağır plastik gövdeli bıçak
- 18 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.
- Ergonomik desen tasarımı
- Geri çekilebilir otomatik kilitli
- 18 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir.



K720 - 9 mm maket Bıçağı


- Hafif plastikli bıçak
- 9 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 202 parçalı değildir
- Ergonomik desen tasarımı
- Geri çekilebilir otomatik kilitli
- Cebe uygun maket bıçağı
- 9 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir



YENİ MAKET BİÇAKLARI

K250 - 9 mm Maket bıçağı

- Hafif plastikli bıçak
- 9 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 202 yapıştırması yoktur.
- Tekerlek kilitli mekanizma
- Komple çekilebilir.
- 9 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir.



K1000 - 18 mm Maket Bıçağı

- Ağır plastik gövdeli bıçak
- 18 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 201 parçalı değildir.
- Ergonomik tasarımlı sap
- Tekerlek kilitli mekanizma
- 18 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir.



K 500 - 18 mm Maket Bıçağı

- Hafif plastikli bıçak
- 18 mm uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- IND 201 parçalı değildir.
- Tekerlek kilitli mekanizma
- Komple açma kapama
- 18 mm standart gümüş maket bıçağıyla verilir.





KNIZ13 - 18 mm maket bıçağı

- 18 mm ağır maket bıçağı
- Paslanmaz çelik klavuzlu
- Mavi çinko gövde
- Otomatik bıçak yüklemesi
- 3 bıçak hazneli
- 18 mm IND 201'e göre tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.



KNIZ3 - 9 mm maket bıçağı

- 9 mm ağır maket bıçağı
- Paslanmaz çelik klavuzlu
- Mavi çinko gövde
- 3 bıçak hazneli
- 18 mm IND 201'e göre tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.



K2500 - 18 mm maket bıçağı

- 18 mm ağır maket bıçağı
- 18 mm IND 201'e göre tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.
- Güçlendirilmiş çelik omurga
- Kolay takılabilme
- Kilitlenebilir mekanizma



MAKET BIÇAĞI

K400 - 9 mm maket bıçağı

- 9 mm hafif maket bıçağı
- 9 mm IND 200'e göre tasarlanmıştır.
- IND 202 parçalı değildir.
- Bıçak kilitleme haznesi
- Cep klipsi dahil



KNI116 - Delphin 2004

- 18 mm profesyonel maket bıçağı geri çekmeli ve kılıflı
- Alüminyum gövde
- Çok hızlı bıçak değişimi ve kilitlenebilir çok pozisyonlu bıçak
- İzolasyon malzemeleri, halı, membran, zemin kaplama PVC malzemeleri, plastik ve çatı malzemeleri kesmek için idealdir.
- 18 mm IND 201'e göre tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir.



KP2 - 18 mm maket bıçağı

- 18 mm hafif maket bıçağı
- 18 mm IND 201'e göre tasarlanmıştır.
- IND 203 parçalı değildir
- Bıçak kitleme ünitesi
- Tek kullanımlık





► KNIZ14 – Kendinden Geri Çekilebilir Biçaklar

- Mavi çinko döküm gövde
- Kolay hakeret edebilir.
- Yaralanmayı azaltır.
- Geniş ürün seçeneği
- Karton ve kutuları açmak için tasarlanmış



► KNI119 - Delphin 2013

- Alüminyum gövde
- Hızlı bıçak değişimi ve otomatik geri çekme yüksek güvenlik
- Depolar mağazalar vb işler için uygundur.
- Jewel Blade için tasarlanmıştır.
- Kılıf ile birlikte



► LR416 - Uzun Erişimli Biçak

- Otomatik geri çekme
- Yedek bıçakları mevcut



GÜVENLİK BIÇAKLARI

KNIP5 Penguen Tek Kullanımlık güvenli Bıçak

- Kolay ve güvenli kullanım
- Streç sarma poşet vb işler için uygundur.
- Bıçak değişiminde kaza riskini azaltır.
- Gıda güvenliği için uygundur.



KNIF25 – Balık Tipi 200 Güvenlikli Bıçak

- Yüzeyi desenli İngiliz tasarımı
- Darbeye dayanıklı gövde
- Atölyeler ve sevkiyat sektörleri için uygundur.
- Kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir kancalı kapak
- IND96Q ve IND320 yedek bıçakları mevcut
- Gıda güvenliği için uygundur.





SMOR II

- Sağlam ve ağır dayanıklı plastik malzeme
- Yan taraftan geri çekilebilir kol
- Rahat ve kullanışlı
- Endüstriyel zanaat bıçakları için uygun
- Kolay bıçak değişimi



IND414 Atılabilir Bıçak

- Mavi hafif kesme bıçağı
- Yedek bıçakları mevcut
- Güvenli ve hassas kesim
- Ekonomik olarak tasarlanmıştır.



SIYIRICI BIÇAKLAR

KNIP126 – Kenar Kazıyıcı

- Metal kenar kazıyıcı
- IND 001A ve IND 002 için tek kenarlı olarak tasarlandı.
- Kolay kaydırılabilir ve hareketli bıçak değişimi
- Parakende ambalajı da mevcuttur.



KNI41 – Cam Kazıyıcı

- Kolay ve güvenli kullanım
- Streç sarma poşet vb işler için uygundur.
- Bıçak değişiminde kaza riskini azaltır.
- Gıda güvenliği için uygundur.



ORTA GÖREV DÜZELTME BIÇAKLARI

IND91A - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	50.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91B - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	50.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91C - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	50.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91E - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91F - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	50.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91K - Orta görev ©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

IND91S - Orta görev ©


	mm
Uzunluk	54.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.43

Bıçak kesme kenarı ve açıları

Çift seviye

Tek Keski Eğim


Tek eğimli keski bileme kenarı, tüm trapez bıçaklarda da mevcuttur, ancak minimum sipariş miktarları geçerli olabilir.



AĞIR HİZMET TİPİ DÜZELTME BIÇAKLARI

IND92A - Zor görev

© S



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	©0.61 S0.63

IND92B - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92C - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92DZ - Zor görev

© S



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	©0.61 S0.63

IND92E - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	52.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92F - Zor görev

© S



	mm
Uzunluk	52.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	©0.61 S0.63

IND92G - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	55.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92I - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	50.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92M - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	1.00

IND92P - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92R - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	55.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND92Y - Zor görev

©



	mm
Uzunluk	55.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

KANCA DIŞBÜKEY VE İÇBÜKEY BIÇAKLAR

IND96A - Kanca

©


mm

Uzunluk	50.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96B - Kanca

©


mm

Uzunluk	50.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96C - Kanca

©


mm

Uzunluk	50.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96D - Kanca

©


mm

Uzunluk	51.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96DA - Kanca

©


mm

Uzunluk	51.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96F - Kanca

©


mm

Uzunluk	50.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96LP - Kanca

©


mm

Uzunluk	48.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96LP-2 - Kanca

©


mm

Uzunluk	48.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96M - Kanca

©


mm

Uzunluk	51.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96R - Kanca

©


mm

Uzunluk	50.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96T - Kanca

©


mm

Uzunluk	52.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96U - Papyon

©


mm

Uzunluk	65.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61



IND96V - Kanca ©



	mm
Uzunluk	51.0
Genişlik	18.9
Kalınlık	0.61

IND96W - Süper Kanca ©



	mm
Uzunluk	55.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96-2 - Kanca ©



	mm
Uzunluk	54.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND96-5 - Kanca ©



	mm
Uzunluk	52.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND259 - Kanca ©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND98B - Dışbükey © ©



	mm
Uzunluk	61.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND99A - İçbükey ©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

IND99B - İçbükey © ©



	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	18.8
Kalınlık	0.61

PARÇALI OLMAYAN BIÇAKLAR

IND200 - Kırmalı


©



	mm
Uzunluk	81.0
Genişlik	9.0
Kalınlık	0.43

IND202 - Kırmaz

©



	mm
Uzunluk	81.0
Genişlik	9.0
Kalınlık	0.43

IND206 - Kırmaz


©



	mm
Uzunluk	45.0
Genişlik	9.0
Kalınlık	0.43

IND210 - Kırmaz

©



	mm
Uzunluk	89.0
Genişlik	12.0
Kalınlık	0.50

IND224 - Kırmalı

©



	mm
Uzunluk	72.0
Genişlik	9.0
Kalınlık	0.43



IND201 - Kırmalı

©



MADE IN
SHEFFIELD
ENGLAND

	mm
Uzunluk	100.0
Genişlik	18.0
Kalınlık	0.43 0.50 0.60

IND203 - Kırmatsız

©



MADE IN
SHEFFIELD
ENGLAND

	mm
Uzunluk	100.0
Genişlik	18.0
Kalınlık	0.43 0.50 0.60

IND214 - Kırmalı

©



0.7mm
SHEFFIELD
ENGLAND

	mm
Uzunluk	127.0
Genişlik	25.0
Kalınlık	0.70

IND215 - Kırmatsız

©



0.7mm
SHEFFIELD
ENGLAND

	mm
Uzunluk	127.0
Genişlik	25.0
Kalınlık	0.70

IND217 - Kırmatsız

©



MADE IN
SHEFFIELD
ENGLAND

	mm
Uzunluk	60.0
Genişlik	18.0
Kalınlık	0.50

KAZIYICI BIÇAKLAR

IND143 - Kaziyıcı

©



	mm
Uzunluk	100.0
Genişlik	14.0
Kalınlık	0.39

IND504 - Kaziyıcı

©



	mm
Uzunluk	100.0
Genişlik	14.0
Kalınlık	0.50

IND507 - Kaziyıcı

©



	mm
Uzunluk	100.0
Genişlik	18.0
Kalınlık	0.43

IND510 - Kaziyıcı

©



	mm
Uzunluk	200.0
Genişlik	18.5
Kalınlık	0.85

IND511 - Kaziyıcı

©



	mm
Uzunluk	127.0
Genişlik	18.5
Kalınlık	0.85



TIRAŞ BIÇAĞI

IND001A

©



Çelik destekli	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	20.0
Kalınlık	0.20 0.30

IND002

©



Alüminyum destekli	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	20.0
Kalınlık	0.20 0.30

IND001

©



Çelik destekli çentik yok	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	20.0
Kalınlık	0.20

IND005

© TiN



Yuvarlak köşeler	mm
Uzunluk	44.0
Genişlik	22.0
Kalınlık	© 0.13 © 0.20 © 0.40 TiN 0.15

IND005

©



Kare köşeler	mm
Uzunluk	44.0
Genişlik	22.0
Kalınlık	0.15 0.20 0.30

IND006

© TiN



Kare köşeler	mm
Uzunluk	57.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND006

© S



Yuvarlak köşeler	mm
Uzunluk	57.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND508

© S TiN



	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	8.30
Kalınlık	0.25

IND519

©



	mm
Uzunluk	94.0
Genişlik	22.0
Kalınlık	0.40



UZMAN EL SANATLARI BIÇAKLAR

IND220

©



	mm
Uzunluk	45.0
Genişlik	12.0
Kalınlık	0.61

IND221

©



	mm
Uzunluk	45.0
Genişlik	16.0
Kalınlık	0.61

IND222

©



	mm
Uzunluk	45.0
Genişlik	20.0
Kalınlık	0.61

IND223

©



	mm
Uzunluk	580.0
Genişlik	18.6
Kalınlık	0.24

IND232 - Mark IV


©



	mm
Uzunluk	74.5
Genişlik	16.0
Kalınlık	0.90

IND233 - Mark V

©



	mm
Uzunluk	117.5
Genişlik	16.0
Kalınlık	0.90



**IND403**

©



	mm
Uzunluk	29.0
Genişlik	9.0
Kalınlık	0.43

IND404

© S TIN



	mm
Uzunluk	58.0
Genişlik	11.0
Kalınlık	0.63

IND404R

©



	mm
Uzunluk	56.0
Genişlik	11.0
Kalınlık	0.63

IND423

©



	mm
Uzunluk	41.0
Genişlik	8.5
Kalınlık	0.50

IND424

©



	mm
Uzunluk	44.0
Genişlik	15.5
Kalınlık	0.30

IND425

©



	mm
Uzunluk	44.0
Genişlik	15.5
Kalınlık	0.30

IND425A

©



	mm
Uzunluk	44.0
Genişlik	15.5
Kalınlık	0.30

IND520

©



	mm
Uzunluk	72.0
Genişlik	17.5
Kalınlık	0.63

IND520R

©



	mm
Uzunluk	70.0
Genişlik	17.5
Kalınlık	0.63

IND853

©



	mm
Uzunluk	31.0
Genişlik	8.0
Kalınlık	0.30



KESİCİ BİÇAKLAR

IND91D012 (DOUBLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.30

IND91D015 (DOUBLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND91S012 (SINGLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.30

IND91S015 (SINGLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND91XM03 (DOUBLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.30

IND91XM038 (DOUBLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND91XMS3 (SINGLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.30

IND91XM038 (SINGLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	44.5
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.38

IND91YS (SINGLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	17.5
Kalınlık	0.30

IND91YD (DOUBLE BEVEL) ©



	mm
Uzunluk	39.0
Genişlik	17.5
Kalınlık	0.30

Bıçak kesme kenarı ve açıları

Çift seviye



Tek Keski Eğim



**IND92DZ**

S C



mm

Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	S 0.63 C 0.61

IND92F

S C



mm

Uzunluk	52.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	S 0.63 C 0.61

IND92M

S



mm

Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	1.00

IND98B

S C



mm

Uzunluk	61.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND99B

S C



mm

Uzunluk	60.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.61

IND920

S C



mm

Uzunluk	62.0
Genişlik	12.7
Kalınlık	0.63

IND610

S C



mm

Uzunluk	61.0
Genişlik	12.8
Kalınlık	0.63

IND600

S C



mm

Uzunluk	106.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.39

IND601

S C




mm

Uzunluk	175.0
Genişlik	19.0
Kalınlık	0.39



DERİNDER & SKINNER BIÇAKLARI

Düz kesim




mm	mm	mm
Uzunluk	Genişlik	Kalınlık
Değişken	18.5	1.00
Değişken	20.0	1.00
Değişken	22.0	1.00
Değişken	22.0	0.70
Değişken	25.0	0.70

Sağ köşe kesici



mm	mm	mm
Uzunluk	Genişlik	Kalınlık
Değişken	18.5	1.00
Değişken	20.0	1.00
Değişken	22.0	1.00
Değişken	22.0	0.70
Değişken	25.0	0.70

Sol köşe kesici



mm	mm	mm
Uzunluk	Genişlik	Kalınlık
Değişken	18.5	1.00
Değişken	20.0	1.00
Değişken	22.0	1.00
Değişken	22.0	0.70
Değişken	25.0	0.70

Soldan sağa köşe kesici



mm	mm	mm
Uzunluk	Genişlik	Kalınlık
Değişken	18.5	1.00
Değişken	20.0	1.00
Değişken	22.0	1.00
Değişken	22.0	0.70
Değişken	25.0	0.70




5'li Cüzdanlarda Paketlenmiş, 100'lük Kutulu (20 x 5)



50 Bıçak Toplu Paketli



IND229 - Perçin

	mm
Length	450.0
Length - Rivet centre to centre	436.0
Width	10.5
Thickness	0.50

IND230 - Perçin

	mm
Length	301.0
Length - Rivet centre to centre	286.0
Width	10.5
Thickness	0.50

IND231 - Perçin

	mm
Length	710.0
Length - Rivet centre to centre	700.0
Width	10.5
Thickness	0.50

TRAPEZ BIÇAKLAR

XL PREMIUM SILVER
Finest Quality from JewelBlade

IND91S – Medium Duty ©




	mm
Długość	54,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND92A – Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92DZ – Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92F – Heavy Duty ©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92FR – Heavy Duty ©



	mm
Długość	53,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

KESKİN BIÇAKLAR

IND99A – Wklęste ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99B – Wklęste ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99C – Wklęste ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63



IND96A – Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96LP – Hakowe ©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96I – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96J – Superhak ©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96W – Superhak ©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-3 – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-4 – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

KIRMALI ve KIRMASIZ BIÇAKLAR


IND200 – Łamane ©


	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND200S – Łamane ©



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND224 – Łamane ©


	mm
Długość	72,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND201 – Łamane ©


	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

IND203 – Niesegmentowe ©


	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

DÜZ KIRMASIZ BIÇAKLAR




IND621 — Ostrze do cięcia izolacji ©




	mm
Długość	100,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND622 — Ostrze do cięcia izolacji ©




	mm
Długość	130,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND623 — Ostrze do cięcia izolacji ©



	mm
Długość	150,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND624 — Ostrze do cięcia izolacji ©



	mm
Długość	160,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

TRAPEZ BIÇAKLAR


IND91S – Medium Duty ©


	mm
Długość	54,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND92A – Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92DZ – Heavy Duty ©


	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92F – Heavy Duty ©


	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92FR – Heavy Duty ©


	mm
Długość	53,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

KESKİN BIÇAKLAR

IND99A – Wklęste ©


	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99B – Wklęste ©


	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99C – Wklęste ©


	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63



IND96A – Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96LP – Hakowe ©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96I – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96J – Superhak ©




	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96W – Superhak ©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-3 – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-4 – Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

KIRMALI ve KIRMASIZ BIÇAKLAR



IND200 – Łamane ©



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND224 – Łamane ©




	mm
Długość	72,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND201 – Łamane ©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

IND203 – Niesegmentowe ©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

DÜZ KIRMASIZ BIÇAKLAR




IND621 – Ostrze do cięcia izolacji ©




	mm
Długość	100,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND622 – Ostrze do cięcia izolacji ©




	mm
Długość	130,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND623 – Ostrze do cięcia izolacji ©



	mm
Długość	150,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND624 – Ostrze do cięcia izolacji ©



	mm
Długość	160,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

